



# 유닉스(UNIX)의 기본 명령어

---



# 기본 명령어

---

- banner “I love unix”
  - 명령어 뒤에 입력한 문자열을 큰 글씨로 출력
- date
  - 현재 날짜 및 시간 확인
- clear
  - 화면을 지우는 명령어



# 기본 명령어

---

- man(manual)
  - 온라인 매뉴얼, 명령에 대한 설명 출력
  - man 알고싶은명령어(예, man ls)
    - [space bar] : 다음페이지
    - [b] : 이전페이지
    - [h] : 도움말
    - [q] : 종료



# 기본 명령어

---

- ls (list)
  - 해당 디렉터리의 파일목록을 보여줌
  - -a 및 -l 옵션을 가장 많이 사용
- pwd (print working directory)
  - 현재 디렉터리의 절대경로명을 보여줌



# 기본 명령어

---

- cd (change directory)
  - 디렉터리 이동
  - 인자가 주지 않으면 홈 디렉터리로 이동
  - ~ : 홈 디렉터리
  - . : 현재 디렉터리
  - .. : 부모 디렉터리



# 기본 명령어

---

- mkdir
  - 새로운 디렉터리를 생성
  - mkdir 디렉터리명
- rmdir
  - 디렉터리 삭제 명령
  - 디렉터리는 비어 있어야 함
  - rmdir 디렉터리명



# 기본 명령어

---

- who
  - login한 사용자들을 보여 줌
- whoami (who am i)
  - 나의 login name을 보여 줌
- finger
  - login한 사용자들을 보여 줌



# 기본 명령어

---

- cat(catalog)
  - 텍스트로 작성된 파일을 화면에 출력
  - cat filename
- more
  - 화면 단위로 출력
  - ls -al | more : 파일 목록을 화면 단위로 출력
- head
  - 처음 10줄만 출력
- tail
  - 마지막 10줄만 출력





# 기본 명령어

---

- passwd
  - 현재 로그인 계정의 패스워드 변경 명령어
- su
  - 로그인한 상태에서 다른 사용자로 로그인할 때 사용(switch user)
- logout 또는 exit
  - 수행 중인 셸(shell)에서 빠져 나갈 때 사용